TESY
It's impressive

ANTICALC SLIM

GCV 3035 16D B14 TBRC

Об'єм нетто	30 L
Висота	0.570 m
Ширина	0.353 m
Номінальна потужність	1600/800 W
Глибина	0.380 m
Час нагріву Δt 45K (15 - 60°)	0:22 h:min
Річне споживання електроенергії AEC	570 kWh
Енергетичний клас	C
Діаметр	353 mm
Профіль спуску	S

V40	40 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C
MAX40	48 L

Інформація GCV 3035 16D B14 TBRC

Серійна інформація GCV 3035 16D B14 TBRC

Електричні водонагрівачі серії Anticalc Slim розроблені з діаметром 35 та 38 см для установки у вузьких місцях. Нагрівальний елемент Anticalc працює при низькій поверхневій температурі, при якій накопичення накипу обмежене. Цей продуктовий асортимент включає моделі об'ємом від 30 до 80 літрів.

• ПОДВІЙНИЙ СУХИЙ НАГРІВАЧ:

- Захист від накипу
- Безшумна робота
- Легке обслуговування
- Два рівня потужності

• Технологія INSUTECH TESY розроблена компанією TESY для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
• PISTON EFFECT для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
• Можливість вибору двох ступенів електричної потужності
• ECO позиція зовнішнього регулятора для економічної і багаторічної роботи
• 3 світлові індикації для розпізнавання режимів роботи
• Захист проти замерзання
• Склокерамічне покриття для захисту від корозії
• Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби